

2. OAuth קפס תרדגה

להלן יוצש יפכ מינוש תומיא ינונגמב רמות Roost

1. הטקוא
2. לגוג
3. ADFS רות' טפוסורקימ

OKTA תומיא חוקל תרדגה

- חתפמ | תיבה פדב משריה, מייק Okta נובשח קל ויא מא (להנמ תואשרה מע קלש OKTA נובשחל סנכיה)
(Okta)
- מימושיי -> מימושיי לא רובע, ילאמשה טווינה טירפתמ
- אבה לע עחל נכמ רחאל, טנרטיניא מושיי ← OIDC - OpenID Connect ← היצקילפא תייצרטיניא רוצ רחב
- וגולה תא ולעה, **היצקילפאל מיאתמה היצרטיניאה מש** תא ואלמ
- **הסינכ לש שדחמ הינפהל URI תובותכ** פסוה
 - תורבחתה/ <DNS_מש> https://
- תרקובמ השיג → תומישמ קרד מישמתשמל השיג רשפא
 - מלוכל השיג רשפא וא מישמתשמה תוצובק תא רחב
- (הטמל הרוצתב קשמהב קב קרוצ שוי) חוקלה דוס תאו Okta לש חוקלה ההזמ תא קמצעל מושרו רומש
- API -> החטבא לא רובע, ילאמשה טווינה טירפתמ
- לדחמ תרירבכ רדגומה תואשרהה תרש רובע **קיפנמה לש URI-ה** תא קמצעל מושר
 - https://{your_domain}.okta.com/oauth2/default ומכ והשמ

לגוג תומיא חוקל תרדגה

- לגוג יחתפמ | טנרטיניא ירתאל לגוגמ הסינכ | קלש טנרטיניאה תייצקילפאב לגוגמ הסינכ בוליש
- <https://console.cloud.google.com/apis/credentials> לא רבחתה
- טנרטיניא תייצקילפאכ מושיי גוסו OAuth חוקל רחב, מירושיא רוצ
- כ השרומ JavaScript רוקמ פסוה
 - <DNS_מש> https://
- שדחמ הינפהל תושרומ URI תובותכ פסוה
 - תורבחתה/ <DNS_מש> https://
 - <DNS_מש>/api/auth/redirect/google https://
- ה-JSON עבוק תא דרוה

- (הטמל הרוצתב קשמהב שרדנ) חוקלה דוס תאו לגוג לש חוקלה ההזמ תא קמצעל מושר

Azure ADFS תומיא חוקל תרדגה

Roost OAuth2 Setup - Windows Server 2016/2019 - ADFS 4.0

1. **AD FS לווהינ > מילכ רחב, לחתה טירפתמ מיתרשה להנמ** תא חתפ
 2. **מימושיי תוצובק → AD FS** לא רובע, **AD FS לווהינ** קסממ
 3. תינמיה תינולחב **מימושיי תוצובק** **קסוה** לע קחל
-
1. מימושייה תוצובק רובע (**Roost**) **מש** אלמ
 2. **אבה** לע קחלו **יטנרטיניא API-ל שגינש תרש מושיי לש טנרטיניא נפדפד** רחב
 3. הנתשמה `AZURE_ADFS_CLIENT_ID` לש קרעה יהיה הז. **חוקלה ההזמ** לש קרעל בל ומיש
 4. **אבה** לע נכמ רחאל, **קסוה** לע וצחלו (`https://<DNS_NAME>/login`) **הינפהל URI-ה תבותכ** תא ואלמ
 5. **קתושמ דוס רוצ** הביתה תא נמס
 6. לש קרעה יהיה הז. דוסה תא רחאל ידכ **חולל קתעה** נצחלב ושמתישה `AZURE_ADFS_CLIENT_SECRET` **אבה** לע וצחל. הנתשמה
 7. **קסוה** לע קחלו (`https://<DNS_NAME>/login` - `RedirectUri`-ל ההז) `Web API`-ה ההזמ תא וזה **אבה לע** נכמ
 8. **אבה** לע קחלו **מלוכל רשפא** ללכ קרדב, תוינידמ רחב, **השיג תרקב תוינידמ** קסמב
 9. **אבה** לע קחלו **פקיהה לש openid** -ה תא רחב, **מושיי תואשרה תרדגה** קסמב
 10. **אבה לע וצחלו תורדגה תא רוקס**
 11. `ADFS` -ב תעכ המושר ונלש היצקילפאה. **רוגס** לע היצחל ידי לע קשאה תא רוגס
-
1. מושייה רובע **תועיבתה תא רידגהל** ונילע, תעכ
-
1. ונרצי התע הזש מימושייה תוצובק רובע **מינייפאמה** תא וחתפ
 2. **הכירע** לע קחלו (**Roost - Web API**) **טנרטיניא מושיי** קרע תא רחב
 3. **ללכ קסוה** נצחל לע קחל, **הקפנה לש היצמרופסנרט יללכ** הייסטרב
 4. **אבה** לע קחלו **תועיבתכ LDAP ינייפאמ חלש** רחב
 5. מינייפאמה רגאמכ **Active Directory** תא רחבו (**Roost Claims**) ללכל מש נת
 6. (**תאצוי העיבת גוס => LDAP** תנוכת) **תואבה תועיבתה תא רדגה** תעכ
-
1. ל"אוד תבותכ => ל"אוד תבותכ
 2. יטרפ מש => יטרפ מש
 3. החפשם מש => החפשם מש
 4. Windows **נובשח** מש => **SAM** **נובשח** מש
 5. **UPN** => **ישאר שמתשמ** מש
-
1. תועיבתה תא רומשל ידכ **מויס לע** קחל
 2. תורדגה תא רומשל ידכ מימעפ רפסמ **רושיא** לע קחל. **קסוה** ללכה תא תוארל רומא התא תעכ
-
1. הביבס ינתשמכ מיאבה מיכרעה תשולש תא ונעבק. המלשוח הנקתהה תעכ

1. AZURE_ADFS_CLIENT_ISSUER - מוחת תרש לש ADFS (<https://adfs.contoso.com>)
2. AZURE_ADFS_CLIENT_ID - תרש מושיי לש חוקל ההזמ
3. AZURE_ADFS_CLIENT_SECRET - חולל ונקתעהש חוקלה דוס

קירכ הנתשמה תא AZURE_ADFS_CLIENT_SECRET ריבעהו ירוקמ מושיי פסוה, חוקלה דוסב שמתשהל הצור רניא מא

#5 ונדע

Rakesh ידי לע 19:21:15 2023 פרמ 15 רצונ

Harish ידי לע 06:07:01 2025 רבמטפס 7 ונדע