

env ינתשמ לע סיטרפ

הנתשמ לכ לש רואית הנה:

טיג תביבס ינתשמ

- **GIT_TYPE**

ה-Git רגאמ גוס תא וייצמ: רואית

לדחמ תרירב ךרע: "github"

מיכמתנ סיכרע: "github", "gitlab", "azure", "bitbucket", "local"

ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **HOSTED_TYPE**

השיגנ Git תמרופטלפ נכיה וייצמ: רואית

לדחמ תרירב ךרע: "cloud"

מיכמתנ סיכרע: "cloud", "hosted"

ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **GIT_HOSTED_URL**

תחראתמה ה-Git תמרופטלפ לש URL-ה תבותכ: רואית

"hosted" אוה HOSTED_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **USE_SSH**

Git רובע SSH ססובמ תומיאב שמתשהל מאה וייצמ: רואית

לדחמ תרירב ךרע: "false"

מיכמתנ סיכרע: "true", "false"

ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **LOCAL_PROJECT_PATH**

ךלש הדובעה תביבסל ביתנ: רואית

"ימוקמ" אוה GIT_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_GIT_CLONE_URL**

רוקמה רגאמ רובע לופכשל URL תבותכ: רואית

ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_GIT_TOKEN**

יפיצפסה רוקמה Git רגאמ תומיאל נומיסא: רואית

שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_OWNER_NAME**

Git) שמתשמ (ש) רוקמה רגאמ לעב םש: רואית
שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_REPO_NAME**

רוקמה רגאמ םש: רואית
שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_REPO_ID**

רוקמה רגאמ לש ההזמ: רואית
"gitlab" אוה GIT_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_PROJECT_NAME**

רוקמה טקיורפ םש: רואית
"azure" אוה GIT_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_PROJECT_ID**

רוקמה טקיורפ לש ההזמ: רואית
"bitbucket" אוה GIT_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_BASE_BRANCH**

רוקמה רגאמב הקידבל סיסב ףנע: רואית
שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **SOURCE_RELATIVE_DIRECTORY**

רוקמה רגאמ ןותב תיסחי היירפס ביתנ: רואית
ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **SAME_TARGET_DETAIL**

רוקמה לש Git-ה יטרפל מיהז דעיה לש Git-ה יטרפ םא ןייצמ: רואית
"true": לדחמ תרירב ךרע
"true", "false": מיכמתנ מיכרע
ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_GIT_CLONE_URL**

דעיה רגאמ רובע לופכשל URL תבותכ: רואית
ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_GIT_TOKEN**

דעי אוהש יפיצפסה Git-ה רגאמ תומיאל ןומיסא: רואית
"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_OWNER_NAME**

Git) שמתשמ (ש) דעיה רגאמ לעב םש: רואית
"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_REPO_NAME**

דעיה רגאמ םש: רואית

"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_REPO_ID**

דעיה רגאמ לש ההזמ: רואית

"gitlab" אוה GIT_TYPE ו-"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_PROJECT_NAME**

דעיה טקיורפ םש: רואית

"azure" אוה GIT_TYPE ו-"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_PROJECT_ID**

דעיה טקיורפ לש ההזמ: רואית

"bitbucket" אוה GIT_TYPE ו-"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DESTINATION_BASE_BRANCH**

דעיה רגאמל הקידבה דוק תא פוחדל שי ובש סיסב פנע: רואית

"false" אוה SAME_TARGET_DETAIL םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

תיתוכאלמ הניב תביבס ינתשמ חתפ

- **OPENAI_API_MODEL**

וב שמתשהל שיש OpenAI לש API-ה לדומ גוס תא וייצמ: רואית

"gpt-4": לדחמ תרירב ררע

(OPENAI_API_KEY-ב היולת מילדומה תונימז). 'וכו "gpt-3.5-turbo", "gpt-4": מיכמתנ מיכרע

ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **OPENAI_API_KEY**

OpenAI לש API-ל השיגל שרדנה API-ה חתפמ: רואית

"openai" אוה AI_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

AZURE לש החותפ תיתוכאלמ הניב תביבס ינתשמ

- **AZURE_OPENAI_ENDPOINT**

Azure OpenAI יתורישל השיגל תשממה API-ה לש הצקה תדוקנ: רואית

"azure_open_ai" אוה AI_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AZURE_DEPLOYMENT_NAME**

הב שמתשהל רנוצרבש Azure OpenAI תסירפ םש: רואית

"azure_open_ai" אוה AI_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AZURE_OPENAI_KEY**

Azure OpenAI ל-תושקב תומיאל שרדנה API-ה חתפמ: רואית

"azure_open_ai" אוה AI_TYPE םא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AZURE_OPENAI_VERSION**

וב שמתשהל שיש Azure OpenAI ל API-ה תסרג תא וייצמ: רואית
לדחמ תרירב ררע: "2024-02-15-preview"
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

#נתשמ Bedrock AI תביבס

- **AWS_BEDROCK_MODEL**

שמתשהל שי עלס לדומ הזיאב וייצמ: רואית
"bedrock_ai" אוה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AWS_DEFAULT_REGION**

חראתמה לדומה ל AWS רוזא: רואית
"bedrock_ai" אוה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AWS_ACCESS_KEY_ID**

AWS ל שישג חתפמ יוהיז ירושיא: רואית
Roost Binary לעפי הבש הביבסל אצייל ותינ. ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **AWS_SECRET_ACCESS_KEY**

AWS ל ידוס השיג חתפמ יוהיז ירושיא: רואית
Roost Binary לעפי הבש הביבסל אצייל ותינ. ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **AWS_SESSION_TOKEN**

AWS ל שס ומויסא ירושיא: רואית
Roost Binary לעפי הבש הביבסל אצייל ותינ. ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

דוקדוק לש תיתוכאלמ הניב תביבס ינתשמ

- **VERTEX_FINE_TUNE**

לדומה רובע לעפומ וידע ונווכ מאה וייצמ: רואית
"false": לדחמ תרירב ררע
"true", "false": סיכמתנ סיכרע

- **VERTEX_PROJECT_ID**

דבוע התא ותיאש Vertex-ה טקיורפ ההזמ: רואית
"vertexai" אוה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **VERTEX_REGION רואית**

Vertex טקיורפ מקוממ וב רוזאה: "us-central1".
"true" אוה VERTEX_FINE_TUNE ו-"vertexai" אוה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **VERTEX_BEARER_TOKEN**

Vertex ל API-ל תושקב תומיאל שמשמה bearer-ה ונמיסא: רואית "vertexai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **VERTEX_MODEL רואית**

וב שמתשהל שיש דוקדוקה לדומ ש: "text-bison", "code-bison" :
"vertexai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

תיתוכאלמ הניב תביבס לש חותפ דוק

- **OPEN_SOURCE_MODEL_ENDPOINT**

חותפ דוקב תיתוכאלמה הניבה לדומל השיגל תשמשה API-ה לש הצקה תדוקנ: רואית "open_source_ai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **חותפ רוקמ לדומ**

וב שמתשהל רנוצרבש חותפ דוקב תיתוכאלמה הניבה לדומ ש: רואית "meta-llama/Llama-2-13b-chat", "HuggingFaceH4/starchat-beta" :
"vertexai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

SageMaker לדומ לש הביבס ינתשמ

- **SAGEMAKER_MODEL_ENDPOINT**

SageMaker לדומ חראתמ הבש הצקה תדוקנ: רואית "sagemaker_model" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

AI דולק לש תוביבס ווגמ

- **CLAUDE_AI_MODEL**

וב שמתשהל שיש דולק לש תיתוכאלמה הניבה לדומ גוס תא וייצמ: רואית "claude-3-opus-20240229", "claude-3-sonnet-20240229", "claude-3-haiku-20240307" :
"claude_ai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **CLAUDE_AI_API_KEY**

AI דולק לש API-ה קשממל השיגל שרדנה API-ה חתפמ: רואית "claude_ai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

DBRX AI תביבס ינתשמ

- **DBRX_MODEL_ENDPOINT**

DBRX לש תיתוכאלמה הניבה לדומ חראתמ הבש הצקה תדוקנ: רואית "vertexai" אזה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DBRX_AUTH_TOKEN ונמיסא**

DBRX לדומל השיגל שרדנה תומיאה נומיסא: רואית
"dbrx" אוה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **DBRX_MODEL_NAME**

זב שמתשהל רנוצרבש DBRX-ה לדומ מא: רואית
"dbrx" אוה AI_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

תיתוכאלמ הניב לש סימדקתמ הביבס ינתשמ

- **תיתוכאלמ הניב תרוטרפמט**

לש תונושהו תויתריציה לע העיפשם רשא, תיתוכאלמ הניב תובוגת רובע הרוטרפמטה תרדגה תא וייצמ: רואית
תובוגת רציימ רתוי רומנ ררעש דועב, רתוי תונוגמו תויתריצי תואצותל איבמ רתוי הובג ררע. תוקידבה תריצי
רתוי תויטסינימרטד.

0.6: לדחמ תרירב ררע

0.0 ל-1.0 יב ללכ ררדב, ירפסמ ררע לכ: סיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **רזועב שמתשה**

OpenAI-ב עייסמה תנוכתב שמתשהל מאה וייצמ: רואית

"רקש", "תמא": סיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

Jira חול תביבס ינתשמ

- **JIRA_EMAIL**

רלש Jira נובשחל תכיושמה ל"אודה תבותכ: רואית

"jira" אוה BOARD_TYPE ו-"functional" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **JIRA_HOST_NAME**

(לשמל, jira.company.com) רלש Jira עפומ לש חראמה מא: רואית

"jira" אוה BOARD_TYPE ו-"functional" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **JIRA תמסיס**

רלש Jira נובשחל המסיסה: רואית

"jira" אוה BOARD_TYPE ו-"functional" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **JIRA_ID**

ידוחי ההזמכ תבורק מיתעל שמשמ, רנובשחל ריושמה Jira ההזמ: רואית

"jira" אוה BOARD_TYPE ו-"functional" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

Azure חול תביבס ינתשמ

- **AZURE_ORG**

רלש Azure DevOps נובשחל ריושמה נוגראה: רואית

"תלכת" אוה BOARD_TYPE ו-"ילנויצקנופ" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AZURE_וּמִיסָא**

Azure DevOps. עם תומיאל השיגה נומיסא: רואית

"תלכת" אוה BOARD_TYPE ו- "ילנויצקנופ" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AZURE_טקיוּרפ**

Azure DevOps. טקיוּרפ מש: רואית

"תלכת" אוה BOARD_TYPE ו- "ילנויצקנופ" אוה TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **AZURE_הדובע_טירפ_ההזמ**

Azure DevOps. ב-יטנוולרה הדובעה טירפל ריושמה ההזמה: רואית

Jira/Azure לש מימדקתמ חול תביבס ינתשמ

- **API_טרפמ_רוצ**

תילנויצקנופ הקידב גוסל שמשמ: רואית

TEST_TYPE=functional מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

נמוי לש הביבס ינתשמ

- **גול_רוקמ**

.סינמויה מירצונ ונממש רוקמה: רואית

"םילי"א": לדחמ תרירב ררע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **גול_רוקמ_ביתנ**

.נמויה יצבק סינסחואמ וב סוקימ: רואית

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **LOG_ELASTICSEARCH_URL**

Elasticsearch. עפומ רובע URL-ה תבותכ: רואית

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **LOG_ELASTICSEARCH_USER**

Elasticsearch. יבאשמל השיגל שמתשמ מש: רואית

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **LOG_ELASTICSEARCH יטסלא_שופיח_נומיסא**

Elasticsearch. יבאשמל השיגל שמשמה תומיא נומיסא: רואית

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **LOG_ELASTICSEARCH_API_KEY**

Elasticsearch. לש API יקשממל השיג רושיאו תומיאל שמשמה API חתפמ: רואית

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **גול_צבוק_דודיק**

[utf-8, utf-16le]-ב רמות, utf-8 איה לדחמה תרירב, נמויה צבוק דודיקל שמשמ: רואית

הביבס ינתשמ סייתוגהנתה הקידב ירקמ

- **יתוגהנתה_נחבמ_גוס**

מהב שמתשהל שיש תוגהנתהה ינחבמ גוס תא וייצמ: רואית
"ץומח ונפפלמ": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **יתוגהנתה_נחבמ_רוקמ**

תוגהנתהה תקידב ינותנ רובע רוקמה סוקימ תא וייצמ: רואית
"URL תבותכ", "gitpath", "ץבוק": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **תוגהנתה_תקידב_ץבוק_ביתנ**

רובע "gitpath" וא "file" אוה BEHAVIORAL_TEST_SOURCE מא רוקמה ץבוקל ביתנ: רואית
"gitpath", רגאמה ךותב יסחי ביתנ תויהל ךירצ הז,
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **תוגהנתה_תקידבל_URL_תבותכ**

"url" אוה BEHAVIORAL_TEST_SOURCE-ה מא רוקמה ץבוק לש URL-ה תבותכ: רואית
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

API טרפמ לש הביבס ינתשמ

- **API_SPEC_TYPE**

זב שמתשהל שיש API-ה טרפמ גוס תא וייצמ: רואית
"רווד", "רגאווס": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **API_SPEC_SOURCE**

API-ה טרפמ ינותנ רובע רוקמה סוקימ תא וייצמ: רואית
"URL תבותכ", "gitpath", "ץבוק": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **API_SPEC_FILE_PATH**

ךירצ הז "gitpath" רובע "gitpath" וא "file" אוה API_SPEC_SOURCE מא רוקמה ץבוקל ביתנ: רואית
רגאמה ךותב יסחי ביתנ תויהל
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **API_SPEC_URL**

"url" איה API_SPEC_SOURCE מא רוקמה ץבוק לש URL-ה תבותכ: רואית
ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

- **API_SPEC_ALIAS:**

ילנויצפוא :הבוח/ילנויצפוא

מימושיי תקיודב תביבס ינתשמ

- **היצקילפאל הסינכ תדוקנ**

תשרדנ רשאכ שמשמ הז רואית. טקוירפה שרושמ אושייה לש הסינכה תדוקנ לש יסחיה ביתנה תא וייצמ: רואית הדיחי תוקידבל פסונב אושיי תוקידב תריצי ימגד רובע קר רמתנ. טקוירפה רותב הסינכה תדוקנ לש היירפס וא צבוקל פקת יסחי ביתנ לכ: מיכמתנ סיכרע GPT-4-turbo.
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

API תקיודב תביבס ינתשמ

- **HTTP_VERBS_FOR_TESTING**

מילעפ וליא ונסל קל רשפאמ הז. API-ה יקשממ לכ רובע קודבל שיש HTTP-ה תוטיש תא וייצמ: רואית תוקידבב ללכיהל מיכירצ HTTP לש (תוטיש)

לדחמ תרירב ררע: "get, post, put, patch, delete"

מיכמתנ סיכרע: "get, post, put, patch, delete" (לשמל) מיקיספ תועצמאב מידרפומ, HTTP לש מילעפ לש בוליש לכ: מיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **REGEX_HTTP_ENDPOINTS_FOR_TESTING**

קיר רתונ הז הנתשמ מא. קודבל שיש תויפיצפס הצק תודוקנ תמאתהל תשממה ירלוגר יוטיב תזורחמ: רואית הקידבב וללכיי הצקה תודוקנ לכ

הצק תודוקנ וניסל תיקוח היצלוגר תינבת לכ: מיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

אוישיר תביבס ינתשמ

- **ROOST_DOMAIN**

RoostGPT יתוריש רובע תיסיסבה URL-ה תבותכ תא רידגמ הז רואית. שמיש Roost ויימוד תא וייצמ: רואית "app.roost.ai" לדחמ תרירב ררע

Roost ויימוד לש תיקוח URL תבותכ לכ: מיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **ROOST_וּמִיּסָא**

ל- RoostGPT תושקבה רושיאו תומיאל צוחנ הז וּמִיּסָא. RoostGPT CLI-ל השיגל שרדנה תומיאה וּמִיּסָא: רואית RoostGPT.

הבוח: שרדנ/ילנויצפוא

- **הירטמלט**

מניא קא תורישה רופישב מעייסמ הירטמלט ינותנ. Roost-ל מיחלשנ הירטמלט ינותנ מאה עבוק: רואית יטרפ עדימ מיללוק

"תמא": לדחמ תרירב ררע

"רקש", "תמא": מיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

מיפסונ מינתשמ

- **נחבמ_מש**

הקידבל הצקוהש משה: רואית
לדחמ תרירב ךרע: "roost-test"
תיקוח תזורחמ לכ: מיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **ROOST_DIR**

תורוצתו RoostGPT יצבק מינסחואמ ובש היירפסה ביתנ: רואית
לדחמ תרירב ךרע: "/var/tmp/Roost/RoostGPT"
יקוח היירפס ביתנ לכ: מיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **קפֶש**

קודבל שיש רוקמה דוק לש תונכתה תפש: רואית
לדחמ תרירב ךרע: "הווא'ג"
מיכמתנ סיכרע: "java", "go", "python", "csharp", "node.js"
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **גוס_תיתוכאלמ הניב**

תוקידב תריציל שמשמה תיתוכאלמה הניבה לדומ תא וייצמ: רואית
לדחמ תרירב ךרע: "openai"
מיכמתנ סיכרע: "openai", "vertexai", "open_source_ai", "azure_open_ai",
"sagemaker_model", "claude_ai", "dbrx"
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **JAVA תיינב_ילכ**

הקידב רוציל שי ורובעש הווא'ג לש היינבה ילכ תא וייצמ: רואית
לדחמ תרירב ךרע: "maven"
מיכמתנ סיכרע: "maven", "gradle".
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **הקירסל_תוליבח**

מידרפומ סיכרעב וא תדדוב הליבחב ךמות. הקידב תריצי ךרוצל קורסל שיש תוליבחה תא וייצמ: רואית
סיקיספב
או "com.example.product" (המגודל) תוליבח תומש לש מיקיספב תדרפומ המישר: מיכמתנ סיכרע
"com.example.product, com.example.controller").
Java רובע שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **היצרטיא**

תוקידבה רופישו תצרהל תויצרטיאה רפסמ: רואית
לדחמ תרירב ךרע: "1"
יבויח מלש רפסמ לכ: מיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **נמז קספ**

תיטמוטוא קספות הקידבה תריצי וירחאש נמזה ךשמ: רואית

"תחא העש": לדחמ תרירב ךרע
("סייתעש", "תוקד 30", המגודל) תיקוח ךשמ תזורחמ לכ: סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• הקידב_גוס

רוציל שיש הקידבה גוס: רואית
"הדיחי": לדחמ תרירב ךרע
"היצרגטניא", "api-spec תקידב", "ילנויצקנופ", "הדיחי": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• הקידב_תרגסמ

הקידבה גוסו תונכתה תפש לע ססבתהב הב שמששת תוקידבה תרגסמ תא וייצמ: רואית
סיכמתנ סיכרע:
"pytest", "unittest": וותייפ רובע
"gottest": גנאלוג רובע
"JUnit4", "JUnit5": הווא'ג רובע
"nunit": Csharp רובע
"jest", "mocha": Node.js רובע
"הטארק", "חוטב היה", "הירליטרא", "רווד": היצרגטניא תוקידב וא API טרפמ תוקידב רובע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• רגירט_ההזמ

סיבורמ סירגירט ייב הנחבהל שמשמ. סירגירט רובע ידוחיי ההזמ: רואית
הפוקת לש נמז תמתוח: לדחמ תרירב ךרע
תידוחיי נמז תמתוח וא תזורחמ לכ: סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• חול_גוס

בקעמל שמיש חולה גוס תא וייצמ: רואית
"הרי'ג": לדחמ תרירב ךרע
"jira", "azure", "none": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• ילמיסקמ קמוע

הנשמה תוירפס לכ לע רובעי אוה, -1-ל רדגומ מא. הקידב יצבק שופיחל תוירפס לש ילמיסקמ קמוע: רואית
1- וא ילילש וניאש מלש רפסמ לכ: סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• הקידבל תויצקנופ

module.function וא module.[class].method כ-וניוצש, הקידבל תויצקנופ תומש תמישר: רואית
תויצקנופ תומש לש מיקיספב תדרפומ המישר: סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• נומטמב שמתשה

(סיחתפמל קר). הקידב רוציל ידכ ימוקמ נומטמב שמתשה: רואית
"רקש": לדחמ תרירב ךרע
"רקש", "תמא": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• הקידב_תומיא

יוארכ תולעופ ורצונש תוקידבהש אדוול שי מאה וייצמ: רואית
"רקש", "תמא": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **תועיגפ_GEN**

תוקידבה לע ססבתהב תועיגפ חוד רוציל מאה וייצמ: רואית
"רקש", "תמא": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **תמייק הקידב י/לוקש**

תוהזל ידכ קלש רגאמה תא קרוס אוה. Python, Java, Golang-ב הדיחי תוקידב תריציל שמשמ: רואית
רצויו ותניחבב ותוא בלשמ אוה, תוקידב תואצמנ מא. הניוצש היצקנופה רובע תומייק תוקידב
ךרוצה יפל סיפסונ הקידב ירקמ
"תמא": לדחמ תרירב ררע
"רקש", "תמא": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **גוריד_תורעה**

תיתוכאלמ הניב ידי לע ורצונש תובוגת רופישו תכרעהל שישמשמה תרוקיב ינוירטירק נה וויצ תורעה: רואית
רתווי סיבוט תוליעיו קויד ררוצל
"תמא": לדחמ תרירב ררע
"רקש", "תמא": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **שמתשמל_תומאתומ_תויגת**

סיגתה רמס לע ותוא צירהל ולכוי תוקידבהש רכ, הקידבה דוקל פרצל שיש סיגתה: רואית
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **ROOST_USER_INPUT**

תוקידב תריציל שמשיש שמתשמ טלק: רואית
תיקוח טלק תזורחמ לכ: סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

#שמתשמ קשממ תקידב תביס ינתשמ

- **BROWSER_USE_HEADLESS**

שמתשמ קשממ תקידב תלעפה תעב headless רוביח אלל בצמב נפדפדה תא חותפל ידכ: רואית
"true", "false": סיכמתנ סיכרע
ילנויצפוא: שרדנ/ילנויצפוא

- **URLS_TO_TEST**

playbook תקידב רוציל רירצ RoostGPT הרובעש URL-ה תבותכ: רואית
טנרטניא רתא לש תיקוח URL תבותכ לכ: סיכמתנ סיכרע
שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

UI_LOGIN_TYPE, ווגכ "UI_" תמודיקב ליחתמש פסונ env הנתשמ קפסל לוכי שמתשמה #
UI_LOGIN_EMAIL יוכו.

הקידבה תביבס ינתשמ רופיש

- **צבוק_ביתנ**

שמשי הז צבוק. "true"-כ רדגומ IMPROVE_TEST הנתשמה מא הקידבה תא ליכמה צבוקה סוקימ: רואית הרצונש הקידבה רופישל סיסבכ יקוח צבוק ביתנ לכ: מיכמתנ סיכרע "true"-כ רדגומ IMPROVE_TEST מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **שמתשמ_נכות**

רופישה קילהתב בלושי הז נכות. הרצונש הקידבה רופישל שומישל שמתשמה ידי לע קפוסש נכות: רואית שמתשמה ידי לע וקפוסש סיפקת מינותנ וא טסקט לכ: מיכמתנ סיכרע "true"-כ רדגומ IMPROVE_TEST מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

- **הצק תדוקנ זיאל וייצמ הז רואית. "postman"-ל רדגומ TEST_TYPE רשאכ רפשל שיש הצקה תדוקנ: רואית**

Postman לש הקידבה טפירקס נווכי API-ה לש API לש הצק תדוקנ לש תיקוח URL תבותכ לכ: מיכמתנ סיכרע "postman"-כ רדגומ TEST_TYPE מא שרדנ: שרדנ/ילנויצפוא

הביבס ינתשמ הפש תסרג

- **JAVA תסרג**

איה "JUnit4", "JUnit5", אוה TEST_FRAMEWORK-ה רשאכ הב שמתשהל שיש Java תסרג תא וייצמ: רואית "karate" או "rest-assured".
"17": לדחמ תרירב ררע

- **מיכמתנ סיכרע**

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **MAVEN_VERSION**

איה TEST_FRAMEWORK רשאכ Java לש מיטקיורפ רובע שמתש Maven תסרג תא וייצמ: רואית "JUnit4", "JUnit5", "karate" או "rest-assured".
"3.8.6": לדחמ תרירב ררע

- **מיכמתנ סיכרע**

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **GRADLE_VERSION**

איה TEST_FRAMEWORK רשאכ Java לש מיטקיורפ רובע שמתש Gradle תסרג תא וייצמ: רואית "JUnit4", "JUnit5", "karate" או "rest-assured".
"8.6": לדחמ תרירב ררע

- **מיכמתנ סיכרע**

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

- **GO_VERSION**

"gotest" אוה TEST_FRAMEWORK רשאכ שמתש Go תסרג תא וייצמ: רואית "1.19.9": לדחמ תרירב ררע

סיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• **נותייפ_תסרג**

"unittest" או "pytest" אוה TEST_FRAMEWORK רשאכ שמששתש Python תסרג תא וייצמ: רואית "3": לדחמ תרירב ררע

סיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• **DOTNET_VERSION**

"nunit" אוה TEST_FRAMEWORK-ה רשאכ שמששתש .NET. תסרג תא וייצמ: רואית "8": לדחמ תרירב ררע

סיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

• **NODE_VERSION**

"artillery", "postman", אוה TEST_FRAMEWORK-ה רשאכ שמששתש Node.js תסרג תא וייצמ: רואית "mocha", "jest", "karate", "rest-assured", "18.18.0": לדחמ תרירב ררע

סיכמתנ סיכרע

ילנויצפוא: הבוח/ילנויצפוא

#3 ונדע

Harish ידי לע 2025 06:51:32 רבמטפס 5 רצונ

Harish ידי לע 2025 06:42:54 רבמטפס 7 ונדע